

※登園届は、一律に作成・提出する必要があるものではありません。

83

表 9 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症

| 感染症名                                 | 感染しやすい期間                                             | 登園のめやす                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 溶連菌感染症                               | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日間                              | 抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること                                       |
| マイコプラズマ肺炎                            | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間                                | 発熱や激しい咳 <sup>せき</sup> が治まっていること                                |
| 手足口病                                 | 手足や口腔内に水疱 <sup>ほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱 <sup>ほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> の影響がなく、普段の食事がとれること |
| 伝染性紅斑<br>(りんご病)                      | 発しん出現前の 1 週間                                         | 全身状態が良いこと                                                      |
| ウイルス性胃腸炎<br>(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後 1 週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)  | 嘔吐 <sup>おう</sup> 、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること                       |
| ヘルパンギーナ                              | 急性期の数日間 (便の中に 1 か月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)              | 発熱や口腔内の水疱 <sup>ほう</sup> ・潰瘍 <sup>かいよう</sup> の影響がなく、普段の食事がとれること |
| R S ウイルス感染症                          | 呼吸器症状のある間                                            | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと                                            |
| 帯状疱 <sup>ほう</sup> しん                 | 水疱 <sup>ほう</sup> を形成している間                            | すべての発しんが痂皮 <sup>か</sup> (かさぶた)化していること                          |
| 突発性発しん                               | —                                                    | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと                                              |

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(―)としている。